




Betätiger BT115X

- Für rechts- und linksdrehende Antriebe geeignet
- Wirkungsrichtung umgekehrt (Endlage unbedämpft)

Betätiger für Baureihe F31

Abmessungen



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Ringdurchmesser	max. 110 mm
Sprengringhöhe	max. 7 mm
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Wellendurchmesser	< 90 mm
Wellenhöhe	30 mm und 50 mm
Befestigungslochbild	30 x 130 mm
Material	
Gehäuse	Befestigungsteil: PA
Distanzscheibe	PA (2 Stück, 10 mm stark)
Hutstopfen	PE (1 Stück schwarz)
Kennzeichnungsstopfen	PA (2 Stück gelb, 2 Stück schwarz)
Befestigungsschraube	für Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25) für Sensoren -F31: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 16) (2 Stück M5 x 12)
Betätigungsfahne	Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert)

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 259055_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com






















Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Technische Daten

Masse	140 g
-------	-------

Passende Systemkomponenten

	NBN3-F31-E8-K
	NBN3-F31-E8-K-K
	NBN3-F31-E8-V1
	NBN3-F31-E8-V1-FESTO
	NBN3-F31-E8-V1-Y7011-3680
	NBN3-F31-E8-V16-V15
	NBN3-F31-E8-V18
	NBN3-F31K-E8
	NBN3-F31K-E8-K-FESTO
	NBN3-F31K-E8-K
	NBN3-F31K-E8-V1-V1
	NBN3-F31K-Z8
	NBN3-F31K-Z8-K-FESTO
	NBN3-F31K-Z8-V1-V1
	NBN3-F31K2-E8-B13-S
	NBN3-F31K2-E8-B33-S
	NBN3-F31K2-E8-B43-S
	NBN3-F31K2M-E8-B13-S
	NBN3-F31K2M-E8-B23-S
	NBN3-F31K2M-E8-B33-S
	NBN3-F31K2M-Z8L-B43-S

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 259055_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
 www.pepperl-fuchs.com






















 USA: +1 330 486 0001
 fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111
 fa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091
 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Passende Systemkomponenten

	NBN3-F31K2M-E8-B43-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S	
	NCN3-F31K2M-N4-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y292890	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y300073	
	NBN3-F31K2-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31-U8-K	
	NBN3-F31-U8-V18	
	NBN3-F31-Z8-K	
	NBN3-F31-Z8-K-K	
	NBN3-F31-Z8-V1-FESTO	
	NBN3-F31-Z8-V18	
	NCN3-F31-B3B-V1	Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein
	NCN3-F31-B3B-V1-K	Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein
	NCN3-F31-B3B-V1-V1	Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein
	NCN3-F31-B3B-V1-V1-FESTO	Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein
	NCN3-F31-B3-V1-K	Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein
	NCN3-F31K-B3B-B31	Ventilstellungsrückmelder und Ventilsteuerbaustein

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 259055_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe
 www.pepperl-fuchs.com

















 USA: +1 330 486 0001
 fa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 1111
 fa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091
 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

Passende Systemkomponenten

	NCN3-F31K-N4	
	NCN3-F31K2-N5-B33-S	
	NCN3-F31K-N4-B13	
	NCN3-F31K2M-N4-B13-S	
	NCN3-F31K2-N4-B33-S	
	NCN3-F31K2-N5-B13-S	
	NCN3-F31K2-N4-B13-S	
	NCN3-F31K-N4-B13-S	
	NCN3-F31K-N4-K-FESTO	
	NCN3-F31K-N4-K	
	NCN3-F31K-N4-K-S	
	NCN3-F31K-N4-S	
	NCN3-F31K-N4-V1-V1	
	NCN3-F31K-N5-K	
	NCN3-F31-N4-K	
	NCN3-F31-N4-K-K	
	NCN3-F31-N4-V1-FESTO	
	NCN3-F31-N4-V1	
	NCN3-F31-N4-V16-K	
	NCN3-F31-N4-V16-V16	
	NCN3-F31-N4-V18	
	NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D	

Veröffentlichungsdatum: 2020-06-30 Ausgabedatum: 2020-06-30 Dateiname: 259055_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.




Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Passende Systemkomponenten

	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	

Funktion

Der Betätiger besteht aus Edelstahl und einem leitfähigen Kunststoffmaterial, das statische Aufladungen vermeidet und den Einsatz im Ex- Bereich ermöglicht.