

# EG-Baumusterprüfbescheinigung EC type-examination certificate

Hiermit wird bescheinigt, dass das unten beschriebene Produkt der Firma This certifies that the product mentioned below from company

### PepperI+Fuchs SE Lilienthalstraße 200 68307 Mannheim Deutschland

die Anforderung des Anhangs 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG als eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung erfüllt. meets the requirements of Annex 1 of the Directive 2006/42/EC as a basis for the EC declaration of conformity.

Geprüft nach: EN ISO 13849-1:2015
Tested in accordance with: EN 16005:2012+AC:2015

EN 12978:2003+A1:2009 DIN 18650-1:2010

Beschreibung des Produktes:

(Details s. Anlage 1)
Description of product:
(Details see Annex 1)

Triangulationssensor zur Anwesenheitserkennung an Drehtüren

Triangulation sensor for presence detection at swing doors

Typenbezeichnung: TopScan S Familie

Type Designation: TopScan-S-zzzz-MxS/Lyyyy

Bemerkung: **keine** Remark: none

Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 13095705 Gültigkeit / Validity
Prüfbericht Nr. / Test Report No. 3535 2993 von / from 2023-09-26
Aktenzeichen / File reference 8003060700 bis / until 2028-09-25

Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044

Essen, 2023-09-26

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de

#### Hinweise zum TÜV NORD CERT – Zertifikat

#### Information concerning the **TÜV NORD CERT - Certificate**

Dieses TÜV NORD CERT - Zertifikat gilt nur für die This TÜV NORD CERT - certificate only applies to the Zertifizierungsstelle auf Dritte übertragen werden.

umseitig bezeichnete Firma, das angegebene Produkt firm stated overleaf, the specified product and the und die genannte Fertigungsstätte. Es kann nur von der manufacturing plants stated. It may only be transferred to third parties by the certification body.

müssen jedem Produkt beigefügt werden.

Notwendige Bedienungs- und Montageanweisungen Each product must be accompanied by the instructions which are necessary for its operation and installation.

den serienmäßig in den Verkehr gebrachten Produkten the product launched on the market as a standard. festgestellt werden kann.

Jedes Produkt muss deutlich einen Hinweis auf den Each product must bear a distinct indication of the Hersteller oder Importeur und eine Typenbezeichnung manufacturer or importer and a type designation so that tragen, damit die Identität des geprüften Baumusters mit the identity of the tested sample maybe determined with

Der Inhaber des TÜV NORD CERT - Zertifikates ist The bearer of the TÜV NORD CERT - Certificate verpflichtet, die Fertigung der Produkte laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und insbesondere die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von Zertifizierungsstelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen.

undertakes to regularly supervise the manufacturing of products for compliance with the test specifications and in particular properly carry out the checks which are stated in the specifications or required by the test laboratory.

Zertifizierungsstelle umgehend zu verständigen.

Bei Änderungen am geprüften Produkt ist die In case of modifications of the tested product the certification body must be informed immediately.

Zertifizierungsstelle zurückzugeben. werden kann oder ob eine erneute Zertifizierung certification is required. erforderlich ist.

Bei Änderungen und bei befristeten Zertifikaten ist das In case of modifications and expiration of validity the Zertifikat nach Ablauf der Gültigkeit urschriftlich an die original certificate must be returned to the certification Die body immediately. The certification body decides if the Zertifizierungsstelle entscheidet, ob das Zertifikat ergänzt certificate can be supplemented or whether a new

Für das TÜV NORD CERT - Zertifikat gelten außer den In addition to the conditions stated above, all other Bedingungen auch alle vorgenannten nicht auf Grund der Bedingungen des allgemeinen provisions of the General Agreement. Vertrages früher zurückgezogen wird.

übrigen provisions of the General Agreement are applicable to the Bestimmungen des allgemeinen Vertrages. Es hat TÜV NORD CERT - Certificate. It will be valid as long as solange Gültigkeit, wie die Regeln der Technik gelten, die the rules of technology on which the test was based are der Prüfung zu Grunde gelegt worden sind, sofern es valid, unless revoked previously pursuant to the

Dieses TÜV NORD CERT - Zertifikat verliert seine Gültigkeit und muss unverzüglich der Zertifizierungsstelle ungültig erklärt wird.

The TÜV NORD CERT - Certificate will become invalid and shall be returned to the certification body immediately zurückgegeben werden, falls es ungültig wird oder für in the event that it shall expire without delay when it has expired or revoked.



## ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 1
Annex 1, page 1 of 1

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung / to EC type-examination certificate Registrier-Nr. / Registered No. 44 205 13095705

Allgemeine Angaben Siehe Seite 1 der EG-Baumusterprüfbescheinigung
General Information See also page 1 of the EC type-examination certificate

Produktbeschreibung: Triangulationssensor zur Anwesenheitserkennung an Drehtüren

Product description: Triangulation sensor for presence detection at swing doors

Typbezeichnung:TopScan S zzzz-MxS/LyyyyType designation:TopScan-S-zzzz-MxS/Lyyyy

Präfix/Prefix	Bedeutung/Relevance
х	Anzahl Slave-Module(optional)
	Number of slave modules (optional)
у	Profillänge
	Selection length
ZZZZ	T0V1, Variante mit invertiertem Testeingang (optional)
	T0V1, Variant with inverted test input (optional)

Technische Daten:Betriebsspannung/Operating voltage: $24 \text{ V}_{\text{pc}} \pm 20 \text{ %}$ Technical data:Leerlaufstrom/No-load current:<75 mA</td>

Schutzart/IP rating: 52

Max. Montagehöhe/Max installation height: 2,5 m (upright test body CA)

Parameter EN ISO 13849-1:

MTTF $_{\scriptscriptstyle D}$  > 100 years (see PFH value); DC $_{\scriptscriptstyle {\rm AVG}}$ = 90 %; Category 2

Performance Level c

Parameter EN 61508:

PFH =  $3.3 \cdot 10^{\circ}$  1/h; HFT = 0; SFF > 99 %; SIL1

Zertifizierungsstelle der TÜV NORD CERT GmbH Certification Body at TÜV NORD CERT GmbH benannte Stelle 0044 / Notified Body 0044 Essen, 2023-09-26

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.de

technology@tuev-nord.de