




Actuador BT115X

- Apropriado para accionamentos rotativos à direita e à esquerda
- Direção invertida do efeito (posição final não suprimida)

Actuador para série F31

Dimensões



Dados técnicos

Dados gerais	
Diâmetro do anel	max. 110 mm
Altura do anel de retenção	max. 7 mm
Condições ambiente	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dados mecânicos	
Diâmetro dos veios	< 90 mm
Altura dos veios	30 mm e 50 mm
Calibre mestre para orifícios de fixação	30 x 130 mm
Material	
Caixa	Elemento de montagem: PA
Disco de separação	PA (2 unidades, espessura de 10 mm)
Bujão	PE (1 unidade preto)
Bujão de identificação	PA (2 unidades amarelas, 2 unidades pretas)
Parafuso de fixação	para actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 unidades M6 x 25) para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 unidades M5 x 16, (2 unidade M5 x 12)
Etiqueta de accionamento	Aço inoxidável 1.4305 / AISI 303 (integrado)

Data de publicação: 2020-06-30 Data de emissão: 2020-06-30 : 259055_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com



















Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Dados técnicos

Massa	140 g
-------	-------

Componentes de sistema adequados

	NBN3-F31-E8-K
	NBN3-F31-E8-K-K
	NBN3-F31-E8-V1
	NBN3-F31-E8-V1-FESTO
	NBN3-F31-E8-V1-Y7011-3680
	NBN3-F31-E8-V16-V15
	NBN3-F31-E8-V18
	NBN3-F31K-E8
	NBN3-F31K-E8-K-FESTO
	NBN3-F31K-E8-K
	NBN3-F31K-E8-V1-V1
	NBN3-F31K-Z8
	NBN3-F31K-Z8-K-FESTO
	NBN3-F31K-Z8-V1-V1
	NBN3-F31K2-E8-B13-S
	NBN3-F31K2-E8-B33-S
	NBN3-F31K2-E8-B43-S
	NBN3-F31K2M-E8-B13-S
	NBN3-F31K2M-E8-B23-S
	NBN3-F31K2M-E8-B33-S
	NBN3-F31K2M-Z8L-B43-S

Data de publicação: 2020-06-30 Data de emissão: 2020-06-30 : 259055_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".






















Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Componentes de sistema adequados

	NBN3-F31K2M-E8-B43-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S	
	NCN3-F31K2M-N4-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y292890	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y300073	
	NBN3-F31K2-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31-U8-K	
	NBN3-F31-U8-V18	
	NBN3-F31-Z8-K	
	NBN3-F31-Z8-K-K	
	NBN3-F31-Z8-V1-FESTO	
	NBN3-F31-Z8-V18	
	NCN3-F31-B3B-V1	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31-B3B-V1-K	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31-B3B-V1-V1	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31-B3B-V1-V1-FESTO	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31-B3-V1-K	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula
	NCN3-F31K-B3B-B31	Dispositivo de aviso em sentido inverso da posição da válvula e módulo de comando da válvula

Data de publicação: 2020-06-30 Data de emissão: 2020-06-30 : 259055_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

















Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Componentes de sistema adequados

	NCN3-F31K-N4
	NCN3-F31K2-N5-B33-S
	NCN3-F31K-N4-B13
	NCN3-F31K2M-N4-B13-S
	NCN3-F31K2-N4-B33-S
	NCN3-F31K2-N5-B13-S
	NCN3-F31K2-N4-B13-S
	NCN3-F31K-N4-B13-S
	NCN3-F31K-N4-K-FESTO
	NCN3-F31K-N4-K
	NCN3-F31K-N4-K-S
	NCN3-F31K-N4-S
	NCN3-F31K-N4-V1-V1
	NCN3-F31K-N5-K
	NCN3-F31-N4-K
	NCN3-F31-N4-K-K
	NCN3-F31-N4-V1-FESTO
	NCN3-F31-N4-V1
	NCN3-F31-N4-V16-K
	NCN3-F31-N4-V16-V16
	NCN3-F31-N4-V18
	NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D

Data de publicação: 2020-06-30 Data de emissão: 2020-06-30 : 259055_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".




Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Componentes de sistema adequados

	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	

Função

O ativador é composto por aço inoxidável e material condutor de plástico, que impede que carregamento estático e permite a instalação em ambientes nos quais possam ocorrer explosões.