




Attuatore

BT115A

- Per valvole girevoli a destra e a sinistra con movimento rotatorio di 180°
- Quattro linguette di azionamento fisse, sfalsate di 90°

Attuatore per la serie F31

Dimensioni



Dati tecnici

Dati generali

Diametro dell'anello	max. 110 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezza	max. 7 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Dati meccanici

Diametro d'onda	< 90 mm
Altezza d'onda	30 mm e 50 mm
Schema dei fori di fissaggio	30 x 130 mm

Materiale

Custodia	Parte di fissaggio: PA
Distanziatore	PA (2 pezzi, spesso 10 mm)
Tappo di copertura	PE (1 pezzo colore nero)
Tappo di identificazione	PA (2 pezzi colore giallo, 2 pezzi colore nero)
Vite di collegamento	Per attuatori: 1.4305 / AISI 303 (1 pezzo M6 x 25) per sensori -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 pezzi M5 x 16, (2 pezzi M5 x 12)
Bandierina di comando	Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Peso	120 g
Coppia serraggio viti di fissaggio	1,5 Nm

Data di edizione: 2021-04-13 Data di stampare: 2021-04-13 : 263361_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Componenti di sistema di corrispondenza

	NBN3-F31-E8-K	
	NBN3-F31-E8-K-K	
	NBN3-F31-E8-V1	
	NBN3-F31-E8-V1-Y7011-3680	
	NBN3-F31-E8-V1-FESTO	
	NBN3-F31-E8-V16-V15	
	NBN3-F31K-E8	
	NBN3-F31K-E8-K	
	NBN3-F31K-E8-K-FESTO	
	NBN3-F31K-E8-B13-S-BRAY	
	NBN3-F31K-E8-V1-V1	
	NBN3-F31K-Z8	
	NBN3-F31K-Z8-K-FESTO	
	NBN3-F31K-Z8-V1-V1	
	NBN3-F31K2-E8-B13-S	
	NBN3-F31K2-E8-B33-S	
	NBN3-F31K2-E8-B43-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B13-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B23-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B33-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B43-S	
	NBN3-F31K2M-E8-B43-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S	




















Data di edizione: 2021-04-13 Data di stampare: 2021-04-13 : 263361_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comGermania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Componenti di sistema di corrispondenza

	NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S	
	NCN3-F31K2M-N4-B23-S	
	NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y300073	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S-Y292890	
	NBN3-F31K2-Z8L-B13-S	
	NBN3-F31K2-Z8L-B33-S	
	NBN3-F31-U8-K	
	NBN3-F31-Z8-K	
	NBN3-F31-Z8-K-K	
	NBN3-F31-Z8-V1-FESTO	
	NCN3-F31-B3B-V1-V1-FESTO	Segnalatore posizione valvola ed elemento comando valvola
	NCN3-F31-B3B-V1-V1	Segnalatore posizione valvola ed elemento comando valvola
	NCN3-F31K-B3B-B31	Segnalatore posizione valvola ed elemento comando valvola
	NCN3-F31K-N4	
	NCN3-F31K2-N4-B13-S	
	NCN3-F31K2-N4-B33-S	
	NCN3-F31K2M-N4-B13-S	
	NCN3-F31K2-N5-B13-S	
	NCN3-F31K2-N5-B33-S	
	NCN3-F31K-N4-B13	














Data di edizione: 2021-04-13 Data di stampare: 2021-04-13 : 263361_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comGermania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Componenti di sistema di corrispondenza

	NCN3-F31K-N4-B13-S	
	NCN3-F31K-N4-K-FESTO	
	NCN3-F31K-N4-K	
	NCN3-F31K-N4-K-S	
	NCN3-F31K-N4-S	
	NCN3-F31K-N4-V1-V1	
	NCN3-F31K-N5-K	
	NCN3-F31-N4-K	
	NCN3-F31-N4-K-K	
	NCN3-F31-N4-V1	
	NCN3-F31-N4-V1-FESTO	
	NBN3-F31K2M- E8-B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	
	NBN3-F31K2M-Z8L- B13-S-3G-3D-Y	

Funzione

L'attuatore è costituito da un materiale plastico conduttivo che impedisce la carica statica e consente l'installazione in ambienti potenzialmente esplosivi.