

Drivers de comunicación DTM HART Comm

- DTM de comunicaciones
- La aplicación Frame, por ejemplo PACTware se debe instalar por separado

Administrador de tipos de dispositivos (DTM) para la comunicación HART

Función

- Basado en la tecnología FDT
- · Administradores de tipos de dispositivos (DTM) disponibles para todos los dispositivos y sistemas de Pepperl+Fuchs
- Puesta en marcha, configuración y asignación de parámetros independientes del sistema de control de procesos
- DTM de comunicación disponibles para interfaces serie y sistemas de bus de campo
- Mantenimiento, diagnóstico y corrección de errores
- Conforme a VDI/VDE 2187

Datos técnicos

Datos generales

descripción	DTM de comunicación para el uso de los dispositivos HART a través de una interfaz en serie o módem HART* *Nota: Los DTM solo funcionan junto con aplicaciones generales, como PACTware.
Software	
Requisitos del hardware	 - Procesador: mín. 500 MHz - Memoria de trabajo: mín. 256 MB - Espacio en el disco duro: mín. 200 MB - Resolución gráfica: 1024 x 768 Dependiendo de la complejidad del proyecto y el uso de los DTM, el requisito de memoria puede ser bastante mayor.
Requisitos del software	Sistema operativo: - Microsoft Windows 7, Windows 8 o Windows 10 Navegador de Internet: - Microsoft Internet Explorer 4.0 o posterior Componentes de software para la instalación: - Microsoft .Net Framework 3.5 o posterior - Programa Marco FDT PACTware 5.X - Administrador de tipo de dispositivo específico de la aplicación
Idiomas	Se puede seleccionar entre alemán, inglés, francés, español y ruso
Licencias	Las colecciones de DTM de Pepperl+Fuchs pueden descargarse individual o conjuntamente en una versión con licencia básica. Esta versión también puede obtenerse en CD-ROM en Pepperl+Fuchs. Licencia básica: Tras la instalación, el software sigue considerándose una versión básica bajo los términos de una licencia básica que puede tener funciones limitadas. La licencia básica se entrega de forma gratuita. Licencia completa: La licencia completa únicamente se puede activar mediante un número de clave de licencia individual y transfiere una versión básica del software a una versión completa bajo los términos de una licencia completa. De acuerdo con estos términos, el software se puede instalar en más de una estación de trabajo de forma simultánea. Las licencias completas con la funcionalidad indicada a continuación pueden solicitarse en Pepperl+Fuchs.
Licencias disponibles	Colección de DTM para comunicación HART: La licencia básica ya incluye la licencia completa, por lo que no es necesario disponer de más licencias

parámetros.

Accesorios

PACTware*	PACTware 3.6	Marco FDT
PACTware*	PACTware 4.1	Marco FDT
PACTware*	PACTware 5.X	Marco FDT
	Microsoft .NET	